

Kollektivschutz und
Dachbegehungssysteme

SOLID-C



Sicherheit auf ihrem Dach mit
GARDCO Sicherheitsgeländern und
ROOFWALK Dachbegehungssystemen



Solid-C GmbH

Hinter der Stadt 23
D-71296 Heimsheim

Tel.: +49 7033 3059956
Fax: +49 7033 303641

Email: info@solid-c.de
www.solid-c.de



GARDCO Sicherheitsgeländer können Anschlagssysteme ersetzen. Sie sind nach DIN 4426 der persönlichen Schutzausrüstung (PSAgA) vorzuziehen, da alle Personen auf dem Dach immer sicher sind.

- + geprüfte Sicherheit nach DIN EN ISO 14122-3, DIN EN 13374 und NF E 85-015
- + Kein lästiges Angurten sowie Ein- und Umhängen auf dem Dach
- + Freies Bewegen bei allen Arbeiten auch ohne spezielle Unterweisung
- + Die teuren und jährlich nötigen Überprüfungen der Anschlagpunkte und Seilsysteme entfallen
- + Schnelle Amortisation der anfänglichen Mehrkosten
- + Schutz für alle Personen auf dem Dach zu jeder Zeit
- + Individuelle Anpassungen für spezielle Situationen auf dem Dach

Mit den **ROOFWALK** und **ROOFSTEP** Dachbegehungssystemen werden Arbeitsplätze auf dem Dach sicher und bequem erreicht. Die Forderungen der DIN 4426 für Wartungs- und Inspektionswege werden erfüllt.

- + Sicheres Begehen und Arbeiten auch bei schlechtem Wetter
- + Schutz der Eindeckung vor Beschädigungen und Undichtigkeiten
- + Die Standardbreiten von **ROOFWALK** mit 500 mm und 600 mm erfüllen die Anforderungen der DIN 4426. Andere Breiten sind auf Anfrage möglich.
- + Zu größeren Arbeitsplattformen erweiterbar. Ein bequemes Arbeiten und sicheres Abstellen von Werkzeug ist damit möglich
- + Freie Wegführung auf dem Dach
- + Geprüft gemäß EN 516

Ihre Sicherheit am Dach ist unser Bestreben

Geprüft gemäß
DIN EN ISO 14122-3
DIN EN 13374



- + **GARDCO AM:** Sicherheitsgeländer zur durchdringungsfreien Montage auf nicht öffentlich zugänglichen Dächern
- + Schneller Aufbau durch hohen Grad an Vormontage

- + Sicherer Schutz am Dachrand
- + Zuverlässige Absicherung von Lichtkuppeln und Lichtbändern



- + **GARDCO AR-BA:** Systemgeländer für Trapezblech- und Falzdächer

- + **GARDCO** Stützen gibt es für besondere Ansprüche 30° geneigt, gebogen oder klappbar.
- + Farbige Geländer auf Wunsch



- + Durchdringungsfreie Montage mit Falzklemmen auf handwerklichen Stehfälzen und industriellen Profildächern
- + Montage auf Trapez- und Sandwichdächern mit Multitrapezhaltern

- + Laufsteg über der wasserführenden Ebene auf dem Flachdach
- + Montage auf Stützfüßen mit weichem und bitumenverträglichen Schaumboden zum Schutz der Abdichtung



- + Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Fußleisten
- + **ROOFWALK** mit Geländer kann Anschlag-einrichtung ersetzen

- + **ROOFWALK** kann in verschiedenen Breiten geliefert werden
- + Ein Ausbau von Standplätzen ist somit leicht möglich



- + **ROOFWALK:** Sicherheit normgerecht nach DIN 4426 und DIN EN 516
- + Laufstege mit 500 mm und 600 mm. Andere Breiten auf Anfrage.

- + **ROOFSTEP:** Sicher auch auf steilen Dächern unterwegs
- + Stufen und Stege für Dächer über 20° Neigung



- + Solide Übergänge von einem Dach zum anschließenden nächsten Dach
- + Bequemes und sicheres Übersteigen von Hindernissen wie Rohren und Leitungskanälen

- + Flexible Wegführung mit **ROOFWALK**
- + Für Wege von der Traufe zum First wie auch parallel oder schräg zur Traufe



Egal, um welche Art von Dach es sich handelt - ob ein Wartungs- und Inspektionsweg benötigt wird...

Kollektivschutz

...oder eine Absicherung der Dachfläche mit einem Kollektivschutz erforderlich ist - von uns erhalten Sie die normgerechte und maßgeschneiderte Lösung.



GARDCO