



ROOFWALK SAFE
mit Anschlageneinrichtung

Normgerecht: ROOFWALK SAFE
nach DIN EN 516 Klasse 2 + EN 795

Mit Sicherheit!

Normgerecht und maßgefertigt...

ROOFWALK

Durchdringungsfreie Montage
mit Falzklemmen auf Stehfälzen und
industriell gefertigten Profildächern.

Mit **ROOFWALK-** und **ROOFSTEP-**
Dachbegehungssystemen werden Arbeits-
plätze auf dem Dach sicher und bequem
erreicht.

Sicher gehen!

... auf sichereren Wegen



... bei jedem Wetter!

ROOFWALK

- Wartungswege kreuz und quer über Stehfalz-, Trapez- und Sandwichdächern
- Optional mit Anschlag-einrichtung **ROOFWALK SAFE**
- oder mit Geländer **ROOFWALK GARDCO**

ROOFWALK – geprüft nach DIN EN 516
ROOFWALK GARDCO – geprüft nach DIN EN 13374-3

ROOFSTEP

- Ab 20° Dachneigung sind Stufen für die sichere Dachbegehung erforderlich.
- **ROOFSTEP** ist stufenlos bis 55° einstellbar



**Ganz klar, wo es lang-
geht auf dem Flachdach**

ROOFWALK

- Rutschsicher unterwegs bei jeder Witterung mit **ROOFWALK GRIP** auf Folien- und Bitumendächern
- Kein Montageaufwand – einfach ausrollen

... auf der sicheren Seite



Seitenschutzgeländer

GARDCO

- Auflastgehalten oder an der Attika befestigt
- **GARDCO SEAM** und **GARDCO TRAPEZ** für Metalldächer
- Kollektivschutz für alle und jederzeit

Geprüft nach DIN EN 13374-3
und nach DIN ISO 14122-3

ROOFCROSS

- Sicher über alle Hürden, wie Brandmauern, Rohre und Lüftungskanäle
- Angefertigung nach Wunsch und Maß



Sicher auf das Dach mit

ROOFCLIMB

- Ortsfeste Steigleitern nach Bedarf.
- Fix und fertig zugeschnitten und in Modulen vormontiert.



Detail-Informationen zu allen
Produkten finden Sie unter
www.solid-c.de

Dachbegehungssysteme und Sicherheitsgeländer

SOLID-C

Gut bedacht. Perfekt gemacht.

**Immer auf der sicheren Seite –
Wartungswege mit Geländer
für Ihre Sicherheit bei Wind und Wetter**



**ROOFWALK-
GARDCO**



SOLID-C GmbH

Alemannenstraße 3
D-71296 Heimsheim

Tel.: +49 7033 305 99 56
Fax: +49 7033 303 641

E-Mail: info@solid-c.de
www.solid-c.de

